

<b>Vaccinatie</b>	<b>Basisvaccinatie</b>	<b>Geldigheid</b>	<b>Opmerkingen</b>
<b>Influenza</b>	<p><b>Veulens:</b> Drievoudig: vanaf 5-6m leeftijd, vervolgens na 4-6w. De 3<sup>e</sup> vaccinatie 6m later.</p> <p><b>KNHS:</b> Tweevoudig: 3w-3m interval tussen beide vaccinaties</p> <p><b>FEI:</b> Drievoudig: 3w-3m interval tussen de eerste twee vaccinatie. Vervolgens de 3<sup>e</sup> vaccinatie binnen 6m +/- 3w</p>	<p><b>Veulens:</b> Herhalen binnen 12m.</p> <p><b>KNHS:</b> Herhalen binnen 12m</p> <p><b>FEI:</b> Herhalen binnen 6m +/- 3w</p>	<p>*Voor de KNHS en de FEI mag er NIET gestart worden tussen de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> basisenting in en wanneer de volgende vaccinatie niet op tijd herhaald is. Tevens moet bij aankomst op het wedstrijdterrein de laatste vaccinatie minimaal 7d geleden gegeven zijn</p>
<b>Tetanus</b>	Drievoudig: 4-8w interval en vervolgens na 6m	Tweejaarlijks herhalen	*Vaak gecombineerd met influenza
<b>Rhinopneumonie</b>	Tweevoudig: vanaf 6m leeftijd, basisvaccinatie met 4-6 w tussentijd	<p><b>Verkoudheidsvorm:</b> Herhalen binnen 6m.</p> <p><b>Abortusvorm:</b> Tevens op 5m-7m-9m dracht</p>	<p>*Vaccinatie biedt geen bescherming tegen de neurologische vorm</p> <p>*Vaccinatie biedt géén garantie op voorkomen van abortus</p> <p>*FEI: vaccinatie moet minimaal 7d voor aankomst op het wedstrijdterrein gegeven zijn.</p>
<b>Droes</b>	Tweevoudig: vanaf 4 m leeftijd, basisvaccinatie met 4w tussentijd	Herhalen iedere 3m	
<b>West Nijl Virus</b>	Tweevoudig: vanaf 6 m leeftijd, basisvaccinatie met 3-5w tussentijd	Herhalen binnen 12m	*Hervaccinatie dient net voor het muggenseizoen plaats te vinden.